

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu		PELLET TEXAS 10					
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_{s} [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	12	364	140
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	9,5	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	83,5	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	2,5/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	82,4/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	el_{max}	0,025	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	el_{min}	0,014/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu	P_{SB}	0,005	kW
Kontaktní údaje		STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26					

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu			PELLET TEXAS 15				
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_s [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	11	318	136
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	15,0	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	84,1	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	4,5/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	82,8/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{l,max}$	0,031	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	$e_{l,min}$	0,016/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu		P_{SB}	0,005

Kontaktní údaje	STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26
-----------------	--

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu			PELLET TEXAS 20				
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_s [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	10	272	132
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	20,9	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	84,7	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	5,4/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	83,3/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{l_max}	0,037	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	e_{l_min}	0,017/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu		P_{SB}	0,005
Kontaktní údaje		STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26					

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu			PELLET TEXAS 25				
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_{s} [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	11	247	131
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	25,0	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	84,6	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	7,5/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	83,3/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{l_max}	0,044	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	e_{l_min}	0,018/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu	P_{SB}	0,005	kW

Kontaktní údaje	STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26
-----------------	--

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu			PELLET TEXAS 30				
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_{s} [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	11	222	131
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	30,0	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	84,5	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	9,0/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	83,3/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{l_max}	0,052	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	e_{l_min}	0,019/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu	P_{SB}	0,004	kW
Kontaktní údaje		STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26					

**INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189
KTERÝM SE PROVÁDÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY 2009/125/ES**



Identifikační značka modelu			PELLET TEXAS 40				
Způsob podávání paliva: automatické podávání paliva							
Kondenzační kotel: ne		Kogenerační kotel na tuhá paliva: ne			Multifunkční kotel: ne		
Palivo	Doporučené palivo	Jiné vhodné palivo	η_{s} [%]	Emise při sezónním vytápění prostorů [mg/m³]			
				PM	OGC	CO	NOx
Polena, vlhkost ≤ 25 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost 15-35 %	ne	ne					
Dřevní štěpka, vlhkost > 35 %	ne	ne					
Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket	ano	ne	80	19	11	172	129
Piliny, vlhkost ≤ 50 %	ne	ne					
Jiná dřevní biomasa	ne	ne					
Nedřevní biomasa	ne	ne					
Černé uhlí	ne	ne					
Hnědé uhlí (včetně briket)	ne	ne					
Koks	ne	ne					
Antracit	ne	ne					
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne	ne					
Jiné fosilní palivo	ne	ne					
Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Jiná směs biomasy a fosilního paliva	ne	ne					
Vlastnosti při provozu výhradně s doporučeným palivem							
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka	Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Užitečný tepelný výkon				Užitečná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu	P_n	43,1	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu	η_n	84,4	%
Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	P_p	10,7/N.A.	kW	Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	η_p	83,3/N.A.	%
Pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost				Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu			
Při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{el,n}$		%	Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{l_max}	0,066	kW
				Při [30 %/50 %] jmenovitého tepelného výkonu	e_{l_min}	0,020/N.A.	kW
				Zařízení pro sekundární snižování emisí, v příslušných případech			kW
				V pohotovostním režimu		P_{SB}	0,004

Kontaktní údaje	STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. KRAKOWSKA 140 B, 34-120 ANDRYCHÓW biuro@stalmark.pl tel.: 33 476 13 26
-----------------	--